8 MUMITSC

✓ MOTORISATION AC Hauloite NEVER STOP WORKING!*

Haulotte >>

8 MUTTO

◆ MOTORISATION AC



Simple, robuste et fiable, l'OPTIMUM 8 a été conçu pour vous permettre de travailler en continu et ainsi répondre à toutes vos exigences en termes de productivité et de maintenance.



Sur le terrain et dans les chiffres, l'OPTIMUM 8 travaille non-stop pour votre compte :

- 1 RIEN NE L'ARRÊTE...
- 2 TOUJOURS PRÊT À L'ACTION!
- 3 INFINIMENT ÉCONOMIQUE!

1

RIEN NE L'ARRÊTE...

... en intérieur comme en extérieur

AGILE

Grâce à ses moteurs asynchrones (moteurs AC), l'OPTIMUM 8 permet de se déplacer avec une grande précision dans les zones les plus délicates, en garantissant la sécurité des opérateurs.

Son rayon de braquage extrêmement serré (1,50 m) permet également à l'opérateur de manœuvrer dans les espaces les plus confinés.

RAPIDE

Avec une vitesse de translation de 5 km/h (la meilleure du marché), l'OPTIMUM 8 vous garantit une productivité optimale.

MOUVEMENTS PROPORTIONNELS ET SANS À-COUPS

Souple en élévation comme en conduite grâce à ses moteurs AC, l'OPTIMUM 8 contribue à la confiance et au confort de travail des opérateurs.










COMPACT

Il se faufile dans les endroits les plus exigus jusqu'à passer une porte standard sans perdre de temps à rabattre les garde-corps.



> POIDS OPTIMAL

L'OPTIMUM 8 vous permet de couvrir vos chantiers en intérieur... comme en extérieur jusqu'à 45 km/h de vent, tout en conservant une capacité de charge de 230 kg.

> DISPOSITIF AUTOMATIQUE ANTI-BASCULEMENT (potholes)

Grâce à cet équipement, l'OPTIMUM 8 peut franchir sans difficulté de nombreux obstacles et n'aura aucun mal à gravir les rampes de camion lors des phases transport.



2

TOUJOURS PRÊT À L' L'OPTIMUM 8 a été conçu pour durer

> PREMIÈRE MONDIALE

HAULOTTE est le premier constructeur de nacelles à intégrer un "contrepoids intelligent" positionné à l'arrière du châssis d'un ciseau.



• Indestructible, il fait office de pare-chocs :

- > aucune détérioration de l'accès à la plateforme possible
- > résistant aux coups répétés
- > accroît la robustesse de la machine



- Ingénieux, il renforce la sécurité et la productivité :
- > marchepied antidérapant complètement intégré au design de la machine
- > inclus astucieusement un vrai rangement dédié à la prise chargeur et à la prise option alimentation dans le panier

ACTION!



> FIABILITÉ OPTIMALE

Chaque composant a bénéficié d'une attention extrême.

• Durabilité des pièces x3!






- Risques de fuite d'huile hydraulique divisés par 2!
- > Nombre de flexibles divisé par 2 (de 20 à 10).
- > Nombre de vérins diminué de 4 à 3, grâce à un nouveau système de potholes.



Connecteurs étanches

Avec leur indice de protection IP porté à 68, les connecteurs protègent les circuits électriques de l'humidité, de la corrosion et des pannes associées.









INFINIMENT ÉCONOM

Maintenance réduite + utilisation intensive :

> DES SOLUTIONS PRÉVENTIVES

• L'OPTIMUM 8 intègre le diagnostic embarqué Haulotte ACTIV'Screen : très simple d'utilisation, il délivre des informations clés aux opérateurs telles que l'affichage des alarmes (surcharge, dévers...), des pannes, des alertes maintenance et du niveau de charge des batteries.

Les opérateurs restent ainsi autonomes, favorisant une disponibilité maximale de la machine.

Haulotte ACTIV'Screen permet également aux techniciens, munis d'un code d'accès, de programmer, dépanner, calibrer et diagnostiquer la machine sans outil additionnel.

Pour une compréhension maximale, les informations s'affichent en texte intégral et sont disponibles en 6 langues.

L'OPTIMUM 8 est également compatible avec l'outil universel Haulotte Diag.







- L'indicateur du niveau de batterie positionné sur le pupitre haut est toujours sous contrôle.
- Très fiable et sans charbons à remplacer, les moteurs AC ne nécessitent aucune intervention courante.



IQUE!

le meilleur retour sur investissement!



> DES INTERVENTIONS EXPRESS

L'OPTIMUM 8 est équipé de 2 bacs pivotants pour un entretien facile et rapide :

- 1 bac dédié aux batteries
- 1 bac regroupant système hydraulique et électrique

Tous les autres points de maintenance et de contrôle majeurs sont directement accessibles, tel que le capteur de dévers.







APPLICATIONS

Polyvalent pour tous types de travaux

Travaux de 2nd œuvre intérieur (électricité, éclairage, plomberie, peinture, climatisation, tuyauterie...)

Maintenance et nettoyage industriel en intérieur

Maintenance et travaux de 2nd œuvre extérieur (éclairage, signalisation, réparation...) **Logistique et distribution** (stock picking, entreposage, inventaires, décoration...)

Événementiel (salons, plateaux télé, concerts...)









LES PRINCIPALES OPTIONS

pour répondre à tous vos besoins



More than lifting

La Peronnière BP 9 42152 l'Horme France Tél: +33 (0)4 77 29 24 24 Fax: +33 (0)4 77 29 43 95 haulotte@haulotte.com www.haulotte.com

