

CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE MULTI DIRECTIONNEL

MANIABLE
FONCTIONNEL
ERGONOMIQUE

CAPACITÉ ALLANT JUSQU'À 2 TONNES
HAUTEUR DE LEVAGE ALLANT JUSQU'À 5000 / 6100 MM

www.hubtex.com

HUBTEX.
WE CREATE THE UNIQUE

EASX

SIMPLE ET PRÉCIS

Le nouveau chariot «EASY» de HUBTEX a pour point fort sa faible hauteur d'accès à la cabine pour faciliter la montée et la descente du cariste.

L'EASY a une capacité de charge allant jusqu'à 2 tonnes et son châssis à 4 roues est entraîné par un moteur de traction. Les trois roues guidées assurent un pilotage multidirectionnel pour des déplacements en frontal, latéral et carrousel.

Le chariot trouve son utilité à titre d'exemple dans la manipulation de profilés aluminium ou plastique, dans la fabrication de fenêtres et de portes. Il est conçu pour une utilisation de 3-4 heures par jour en usage intérieur.

Chariot latéral électrique multidirectionnel en détail

- Capacité jusqu'à 2,0 t
- Hauteur réduite pour accès cabine
- Facilité d'utilisation
- Grande facilité d'entretien
- Réduction des coûts des pièces de rechange et de la maintenance



L'EASY convainc avant tout par son concept de fonctionnement simple.

Propriétés

Capacité de base	2,0 t
Programme de conduite	Frontal, latéral, carrousel
Roue motrice	1
Largeur utile	800 / 1000 / 1200 mm
Hauteurs de levage	5000 mm (SI) / 6100 mm (TI)
Capacité	2,0 t jusqu'à 2 m / 1,6 t jusqu'à 6,1 m
Tablier porte-fourches	Grand tablier avec écartement hydraulique
Roulettes de guidage	soudées
Batterie	48V / 465 Ah ou 48V / 620 Ah
Bandage	EL / PU-soft
Cabine	cabine debout

CHARIOTS HUBTEX

CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE MULTIDIRECTIONNEL › CHARIOT LATÉRAL A QUATRE SENS DE MARCHÉ
GAZ/DIESEL › CHARIOT FRONTAL ÉLECTRIQUE MULTIDIRECTIONNEL › PLATE-FORME DE PREPARATION
DE COMMANDES › SYSTEMES DE TRANSPORT DE VERRE › VÉHICULES LOURDS DE TRANSPORT
CHARIOT À MÂT RÉTRACTABLE › VÉHICULES SPÉCIAUX › VENTES ET LOCATIONS

HUBTEX.

WE CREATE THE UNIQUE

HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG · Industriepark West · Werner-von-Siemens-Str. 8 · 36041 Fulda, Germany
Tel.: +49 661 8382-0 · Fax: +49 661 8382-120 · info@hubtex.com · www.hubtex.com