

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE À MÂT RÉTRACTABLE

UNE CONCEPTION
COMPACTE ET DES
PUISSANCES DE
LEVAGE ÉLEVÉES



CAPACITÉS DE LEVAGE JUSQU'À 6,0 TONNES
HAUTEURS DE LEVAGE JUSQU'À 8500 MM

www.hubtex.com

HUBTEX.

WE CREATE THE UNIQUE

MANIABLE ET COMPACT

Les chariots élévateurs à mât rétractable HUBTEX se caractérisent par la combinaison d'une conception compacte et de puissances de levage élevées. Leur utilisation commence lorsque les capacités de levage des chariots élévateurs à mât rétractable classiques des fabricants de grandes séries atteignent leurs limites.

Le HUBTEX SQ offre des capacités de levage nettement plus élevées avec les mêmes dimensions que les chariots élévateurs à mât rétractable classiques. Cela permet d'utiliser le SQ avec les mêmes largeurs d'allée de travail. Les commandes économes en énergie de la dernière génération permettent une longue durée d'utilisation de la batterie et une performance de manutention maximale.

Le chariot élévateur électrique à mât rétractable en détail

- *Capacités de levage de 3,0 à 6,0 t même avec des centres de gravité importants*
- *Un flux de marchandises rapide grâce à une technologie de motorisation puissante et à une hydraulique performante*
- *Une durée de fonctionnement plus longue avec la même capacité de batterie grâce à une technologie de contrôle moderne avec récupération d'énergie*
- *Changement rapide de la batterie possible via un convoyeur à rouleaux*
- *Système de freinage électronique sans entretien*
- *Mât stable et robuste avec vue dégagée sur demande, des accessoires tels que bras de grue, pousseurs, dispositifs de rotation, mandrin de transport, etc. sont disponibles*
- *dimensions de l'unité compacte pour des largeurs de cadre à partir de 1300 mm*



| Caractéristiques | SQ 50 | Comparaison des chariots élévateurs à mât rétractable standard |
|-------------------------------------|-------------|--|
| Capacités de levage (t) | jusqu'à 6,0 | 2,5 |
| Centre de gravité de la charge (mm) | 1200 | 600 |
| Hauteur de levage (mm) | 2500 | 2500 |
| Largeur totale (mm) | 1300 | 1350 |
| Longueur totale (mm) | 2870 | 2550 |
| Pneus | PU | PU |
| Motorisation (V) | 48 | 48 |

Capacité de stockage accrue – largeur des allées réduite



RAPIDE, SÛR ET EFFICACE

CAPACITÉS DE LEVAGE ÉLEVÉES

**CENTRE DE GRAVITÉ
DE LA CHARGE ÉLEVÉ**

Il n'est pas rare que les processus de nos clients nécessitent le transport de charges de plus en plus lourdes. La taille des allées, en revanche, reste souvent la même. Les chariots élévateurs à mât rétractable conventionnels atteignent alors leurs limites.


Le HUBTEX SQ combine des capacités de levage élevées avec des centres de gravité de la charge élevés et offre ainsi une solution sans avoir à agrandir les allées de travail.

VOTRE SOLUTION LORSQUE LES CHOSES SE CORSENT

- *capacité de levage double*
- *centre de gravité de la charge plus haut*
- *dimensions compactes de l'unité*
- *largeur d'allée constante*


SANS HUBTEX.

*jusqu'à 2,5 tonnes
de capacité de levage*



AVEC HUBTEX.

*jusqu'à 6,0 tonnes
de capacité de levage*



HUBTEX.



bonne vue
d'ensemble

CONFORTABLEMENT ÉQUIPÉ

*Mât à vue dégagée pour une
meilleure visibilité panoramique*



*Changement de batterie simple
par convoyeur à rouleaux*



*Des éléments de commande clairement disposés et
une utilisation facile du bout des doigts*



Des versions individuelles pour chaque tâche

➤ VERSION POUR CHARGES LOURDES

En plus de sa série compacte, HUBTEX propose à ses clients une version renforcée de ses chariots élévateurs à mât rétractable. Ces unités sont spécialement conçues pour les applications de manutention des charges lourdes et compactes, comme la manutention de métaux, de bobines ou de coils.



*Version pour
charges
lourdes
avec une
puissance
de levage
de 8 t*



*Chariot
élevateur à
mât rétrac-
table avec
direction
multidirec-
tionnelle*



➤ VERSION SPÉCIALE

Grâce à son savoir-faire technique particulier et aux possibilités de production individuelles, HUBTEX est en mesure de répondre aux différents souhaits de ses clients.

Une solution conçue pour votre application, par exemple la combinaison d'un chariot élévateur à mât rétractable et d'une direction multidirectionnelle avec les plus petits rayons de braquage ou l'intégration d'un équipement spécial de manutention de charge, vous offre un avantage maximal, une meilleure disponibilité de l'équipement et une grande durabilité.



CHARIOTS HUBTEX

CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE MULTIDIRECTIONNEL › CHARIOT LATÉRAL A QUATRE SENS DE MARCHÉ
GAZ/DIESEL › CHARIOT FRONTAL ÉLECTRIQUE MULTIDIRECTIONNEL › PLATE-FORME DE PREPARATION
DE COMMANDES › SYSTEMES DE TRANSPORT DE VERRE › VÉHICULES LOURDS DE TRANSPORT
CHARIOT À MÂT RÉTRACTABLE › VÉHICULES SPÉCIAUX › VENTES ET LOCATIONS

HUBTEX.

WE CREATE THE UNIQUE

HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG · Industriepark West · Werner-von-Siemens-Str. 8 · 36041 Fulda, Germany
Tel.: +49 661 8382-0 · Fax: +49 661 8382-120 · info@hubtex.com · www.hubtex.com